


# catalogo carrelli manuali

2005



**boxercarr**®

via luigi favini, 63 21042 caronno pertusella va

tel.: 029650030  
ufficio

0296458838  
segreteria telefonica

335357628  
cellulare (gsm)

fax: 0296458838  
standard (G3)

0296458839  
i.s.d.n. (G4)

335357628  
by tim (gsm)

**www.boxercarr.com**

posta@boxercarr.com info@boxercarr.com ordini@boxercarr.com

iscrizioni clienti: [http://www.boxercarr.com/modulo\\_iscrizione\\_cliente.htm](http://www.boxercarr.com/modulo_iscrizione_cliente.htm)

link per ordini on line: [http://www.boxercarr.com/modulo\\_ordine.htm](http://www.boxercarr.com/modulo_ordine.htm)

<http://www.boxercarr.com>

## **condizioni generali**

quanto specificato in ogni parte del presente catalogo si intende puramente indicativo e non vincolante per il produttore, che si riserva di apportare ogni modifica che ritiene opportuna senza preventiva comunicazione.

il produttore non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per danni, riportati da persone o cose, derivanti dall'uso della merce di cui al presente catalogo.


la merce è in garanzia per la durata di mesi 6 dalla data di acquisto da parte dell'utente finale, rilevabile dallo scontrino fiscale o dalla bolla di accompagnamento.

i prezzi (rif. listino integrativo) si intendono franco destino per destinazioni a non oltre 300 km. da milano e in ogni caso per consegne dirette; porto assegnato negli altri casi.

termini di consegna indicativi: 10 gg. dall'ordine; nessun addebito o responsabilità potranno essere imputatici per ritardi nelle consegne. il cliente accetta implicitamente, all'atto dell'ordinativo, anche consegne parziali.

la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.

merce nuova invenduta potrà essere, su richiesta del cliente, sostituita, ma non accreditata: prezzi di addebito sulla base del listino corrente, prezzi di accredito sulla base del listino in vigore all'atto dell'acquisto.




**ART. BC00**  
**CARRELLO PORTACASSE BASE**

**PESO KG. 5,0**  
**PORTATA KG. 150**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 22x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 15x1,5

RUOTE DIAM. MM. 150  
 DISCO IN NYLON ANELLO IN POLVERINO  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE




**ART. BC00B**  
**CARRELLO PORTACASSE BASE PNEU**

**PESO KG. 6,5**  
**PORTATA KG. 180**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 22x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE




**ART. BC01**  
**CARRELLO PORTACASSE LEGGERO**

**PESO KG. 7,5**  
**PORTATA KG. 180**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 17x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 200  
 DISCO IN NYLON ANELLO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE




**ART. BC02**  
**CARRELLO PORTASACCHI LEGGERO**

**PESO KG. 7**  
**PORTATA KG. 160**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 17x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 200  
 DISCO IN NYLON ANELLO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC05

### CARRELLO PORTACASSE MEDIO PNEU

**PESO KG. 8,5**

**PORTATA KG. 200**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO

STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x1,2

STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 17x1,2

PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 3,5


ASSE RUOTE mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 260

DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA

MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC05+

### COME BC05 CON PALETTA LUNGA

**PESO KG. 10**

**PORTATA KG. 200**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO

STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x1,2

STRUTTURA INTERNA TUBI 17x1,2

PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 4


ASSE RUOTE mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 260

DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA

MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC05AL

### CARRELLO MEDIO PNEU IN ALLUMINIO

**PESO KG. 5,5**

**PORTATA KG. 150**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ALLUMINIO

STRUTTURA PORTANTE TUBOLARE

QUADRO mm. 25x25x2

STRUTTURA INTERNA TUBOLARE

RETTANGOLARE mm. 25x15x2


PALETTA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO

ASSE RUOTE IN ACCIAIO mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 260

DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA

MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI



## ART. BC06

### CARRELLO PORTASACCHI MEDIO PNEU

**PESO KG. 8**

**PORTATA KG. 180**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO

STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x1,2

STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 17x1,2

PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 3,5


ASSE RUOTE mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 260

DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA

MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE


FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



**ART. BC06+**  
**COME BC06 CON PALETTA LUNGA**

**PESO KG. 8**  
**PORTATA KG. 180**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBI 17x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 4  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE


FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



**ART. BC07**  
**CARRELLO PORTACASSE LARGO PNEU**

**PESO KG. 10**  
**PORTATA KG. 250**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 30x15x1,2  
 PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE


FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



**ART. BC07+**  
**COME BC07 CON PALETTA LUNGA**


**PESO KG. 11**  
**PORTATA KG. 250**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 30x15x1,2  
 PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



**ART. BC07AL**  
**CARRELLO LARGO PNEU IN ALLUMINIO**

**PESO KG. 6,5**  
**PORTATA KG. 200**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ALLUMINIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBOLARE  
 QUADRO mm. 25x25x2  
 STRUTTURA INTERNA TUBOLARE  
 RETTANGOLARE mm. 25x15x2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO mm. 5  
 ASSE RUOTE IN ACCIAIO mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI




## ART. BC08

**CARRELLO PORTACASSE PESANTE PNEU**

**PESO KG. 13,5  
PORTATA KG. 280**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 28x1,5  
STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 17x1,5  
PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE DIAM. MM. 260  
DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC09

**CARRELLO PORTASACCHI PESANTE PNEU**

**PESO KG. 14,5  
PORTATA KG. 300**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 28x1,5  
STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 17x1,5  
PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE DIAM. MM. 260  
DISCO IN NYLON  
PNEUMATICO IN GOMMA  
MOZZO SU BOCCOLA  
AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE





## ART. BC09+


**COME BC09+ CON PALETTA LUNGA**

**PESO KG. 16  
PORTATA KG. 300**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 28x1,5  
STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 17x1,5  
PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE DIAM. MM. 260  
DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE







**ART. BC10**  
**CARRELLO PIEGHEVOLE PNEU**

**PESO KG. 9**  
**PORTATA KG. 180**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 25x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 17x1,2  
 PALETTA IN ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE





**ART. BC11**  
**CARRELLO PNEU DOPPIA PRESA**

**PESO KG. 12,5**  
**PORTATA KG. 250**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 30x15x1,2  
 PALETTA IN ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE



FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE

# ART. BC13

CARRELLO PORTACESSETTE PNEU PALETTA





**PESO KG. 9,5**  
**PORTATA KG. 220**  
COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,5  
STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 25x15x1,2  
PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE DIAM. MM. 280  
DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI  
FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE





# ART. BC13C

CARRELLO PORTAFUSTINI PNEU PALETTA





**PESO KG. 10,5**  
**PORTATA KG. 220**  
COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,5  
STRUTTURA INTERNA PIATTINA  
PALETTA IN ACCIAIO mm. 4  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE DIAM. MM. 280  
DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI  
FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE





# ART. BC15

CARRELLO PORTACESSETTE PNEU FORCHE








**PESO KG. 9,5**  
**PORTATA KG. 220**  
COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,5  
STRUTTURA INTERNA TUBO mm. 25x15x1,2  
FORCHE IN ACCIAIO mm. 5  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE DIAM. MM. 280  
DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI  
FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



# ART. BC15C

CARRELLO PORTAFUSTINI PNEU FORCHE

**PESO KG. 10,5**  
**PORTATA KG. 220**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x15x1,5  
 STRUTTURA INTERNA PIATTINA  
 FORCHE IN ACCIAIO mm. 5  
 ASSE RUOTE mm. 20x2  
 RUOTE DIAM. MM. 280  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI  
 FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE




# ART. BC16

CARRELLO PNEU SLITTA

**PESO KG. 13,5**  
**PORTATA KG. 280**  
 RUOTE DIAM. MM. 260

COSTRUITI IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 28x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBO 17x1,2  
 PALETTA IN ACCIAIO mm. 3,5  
 ASSE RUOTE mm. 20x2  
 RUOTE DISCO IN NYLON  
 PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



ART. G/17

# ART. BC17


CARRELLO PN. SLITTA CON GUIDE



**PESO KG. 14**  
**PORTATA KG. 280**  
 RUOTE DIAM. MM. 260

# ART. BC19

CARRELLO PN. SLITTA GUIDE R.280

**PESO KG. 14,5**  
**PORTATA KG. 300**  
 RUOTE DIAM. MM. 260





## ART. BC21

### CARRELLO PORTACOLLI SU SCALE

**PESO KG. 12,5**  
**PORTATA KG. 240**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 28x1,5  
 STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 17x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 4  
 ASSE RUOTE mm. 20x2  
 RUOTE DIAM. MM. 140  
 DISCO IN NYLON ANELLO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE  
 FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE




## ART. BC17AL

### CARRELLO PN. SLITTA IN ALLUMINIO

**PESO KG. 7,5**  
**PORTATA KG. 200**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ALLUMINIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBO mm. 30x1,5  
 STRUTTURA INTERNA PIATTINA mm. 30x4  
 PALETTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO mm. 6  
 ASSE RUOTE IN ACCIAIO mm. 20x1,5

RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI

boxercARR.com





## ART. BC22

### CARRELLO PER SCALE DOPPIA PRESA

**PESO KG. 16,5**  
**PORTATA KG. 280**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 30x15x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 30x15x1,2  
 PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 4  
 ASSE RUOTE mm. 20x2  
 RUOTE DIAM. MM. 140  
 DISCO IN NYLON ANELLO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE







## ART. BC24

PORTASACCHI CON PALETTA RIBALTABILE

**PESO KG. 12**  
**PORTATA KG. 220**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 28x1,2  
 STRUTTURA INTERNA TUBI mm. 20x1,2  
 PALETTA IN TUBI 20x1,2  
 ASSE RUOTE mm. 20x1,5  
 RUOTE DIAM. MM. 260  
 DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE  
 FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC27



CAVALLETTO ESTENSIBILE A 6 RUOTE

**PESO KG. 32**  
**PORTATA KG. 400**  
 COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 STRUTTURA PORTANTE TUBI mm. 25x25x1,5  
 STRUTTURA INTERNA PIATTINA mm. 25x3  
 6 RUOTE DIAM. MM. 150  
 PIROETTANTI CON FRENO  
 DISCO IN NYLON ANELLO GOMMA  
 MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE  
 FINITURA: ZINCATURA TROPICALIZZATA

## ART. BC30

### CARRELLO MERCINO LEGGERO



**PESO KG. 10,5**  
**PORTATA KG. 220**  
COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUB. mm. 25x25x1,2  
STRUTTURA INTERNA PROFIL. L mm. 25x3  
MANICO RIBALTABILE IN TUBO mm. 25x1,5  
RUOTE DIAM. MM. 125  
DISCO IN NYLON ANELLO POLVERINO  
MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE  
FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC31

### CARRELLO MERCINO MEDIO


**PESO KG. 12**  
**PORTATA KG. 280**  
COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUB. mm. 25x25x1,2  
STRUTTURA INTERNA PROFIL. L mm. 25x3  
MANICO RIBALTABILE IN TUBO mm. 25x1,5  
RUOTE DIAM. MM. 125  
DISCO IN LAMIERA ANELLO GOMMA  
MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE  
FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## ART. BC33

### CARRELLO MERCINO PESANTE

**PESO KG. 16 - PORTATA KG. 350** - COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO - STRUTTURA PORTANTE TUB. mm. 30x30x1,2 - STRUTTURA INTERNA PROFIL. L mm. 30x3 - MANICO RIBALTABILE IN TUBO mm. 25x1,5 - RUOTE DIAM. MM. 150 DISCO IN LAMIERA ANELLO GOMMA MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



# ART. BC42

## CARRELLO TRASFORMABILE

PESO KG. 26


PORTATA KG. 360

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
STRUTTURA PORTANTE TUB. mm. 30x15x1,5  
STRUTTURA INTERNA TUB. mm. 30x10x1,5  
PALETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO mm. 4  
ASSE RUOTE mm. 20x2  
RUOTE FISSE DIAM. mm. 260  
DISCO IN NYLON PNEUMATICO GOMMA  
MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI  
RUOTE PIROETTANTI DIAM. mm. 140  
DISCO NYLON ANELLO GOMMA  
MOZZO SU BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE



## VERSIONI DI UTILIZZO





# RICAMBI CARRELLI MANUALI



**R150B**

RUOTA PIENA Ø150 BOCCOLA

PER BC00



**R200B**

RUOTA PIENA Ø200 BOCCOLA

PER BC01 BC02



**R200R**

RUOTA PIENA Ø200 RULLI

PER BC01 BC02



**R260B**

RUOTA SEMIPIENA Ø260 BOCCOLA

PER BC00B ... BC42



**RB260B**

RUOTA PNEUMATICA Ø260 BOCCOLA

PER BC00B ... BC11 BC16 BC24



**RB260R**

RUOTA PNEUMATICA Ø260 RULLI

PER BC00B ... BC11 BC16 BC24 BC42



**RB260LR**

RUOTA PNEUMATICA Ø260 DISCO LAMIERA



**RB280R**

RUOTA PNEUMATICA Ø280

SU CUSCINETTI A RULLI

PER BC13 BC13C BC15 BC15C BC19



**CER**



**COP260**



**R140P**

RUOTA PIVOTANTE Ø140

PER BC42



**CAM**



**COP280**



**G/17**

SLITTE IN MOPLEN PER BC17 BC19




PER BC30

**R125P/30 R125F/30**



PER BC33

**R150P/33 R150F/33**



**ST21**

RAGGIERA A TRE RUOTE PER BC21 BC22



PER BC31

**R125P/31 R125F/31**



**RUOTE E RULLI PER CBY**





## ART. BC371

CARRELLO VARO E ALAGGIO PER PICCOLE IMBARCAZIONI

**PESO KG. 15 - PORTATA KG. 150 - cm. 350x115**  
IN TUBOLARE DI ACCIAIO - SUPPORTI POSTERIORI FISSI RIVESTITI IN GOMMA -  
SUPPORTO CHIGLIA SCORREVOLE RIVESTITO IN GOMMA - TELAIO SMONTABILE  
FINITURA: ZINCATURA TROPICALIZZATA BRILLANTE

**BC371/1** RUOTE PIENE MM. 300x60 DISCO NYLON ANELLO GOMMA  
**BC371/2** RUOTE PNEUMATICHE MM. 400x100 DISCO NYLON

## ART. BC372

CARRELLO VARO E ALAGGIO  
PER BARCHE A VELA LEGGERE

**PESO KG. 20 - PORTATA KG. 200**  
IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
FASCIA PORTABARCA IN NYLON  
SUPPORTO CHIGLIA SCORREVOLE RIV. IN GOMMA  
TIRANTI DI IRRIGIDIMENTO  
TELAIO SMONTABILE  
FINITURA: ZINCATURA A CALDO

**BC372/1** RUOTE PNEUMATICHE MM.  
400x100 DISCO NYLON  
**BC372/2** RUOTE PNEUMATICHE SABBIA MM.



## ART. BC375

CARRELLO VARO E ALAGGIO  
PER IMBARCAZIONI LEGGERE

**PESO KG. 20 - PORTATA KG. 200**  
IN TUBOLARE DI ACCIAIO - SUPPORTI  
POSTERIORI A DOPPI RULLI REGOLABILI IN  
LARGHEZZA E INCLINAZIONE SULL'ASSALE  
SUPPORTO CHIGLIA SCORREVOLE  
RIVESTITO IN GOMMA - TIRANTI DI  
IRRIGIDIMENTO - TELAIO SMONTABILE  
FINITURA: ZINCATURA A CALDO

**BC375/1** RUOTE PNEUMATICHE MM.  
400x100 DISCO NYLON  
**BC375/2** RUOTE PNEUMATICHE SABBIA  
MM. 410x165 DISCO NYLON



## ART. BC381

CARRELLO VARO E ALAGGIO PER IMBARCAZIONI MEDIE

**PESO KG. 30 - PORTATA KG. 350 - cm. 370x170**  
IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
SUPPORTI A DOPPI RULLI REGOLABILI IN LARGHEZZA E INCLINAZIONE SULL'ASSALE  
RULLO CENTRALE PORTACHIGLIA E SUPPORTO A V SCORREVOLI E RIVESTITI IN GOMMA  
TELAIO SMONTABILE - TIRANTI DI IRRIGIDIMENTO - VERRICELLO A RICHIESTA  
FINITURA: ZINCATURA A CALDO

**BC381/1** RUOTE PNEUMATICHE MM. 400x100 DISCO IN LAMIERA SU CUSCINETTI  
**BC381/2** RUOTE PNEUMATICHE MM. 410x165 DISCO IN LAMIERA SU CUSCINETTI

## ART. BC382

CARRELLO VARO E ALAGGIO  
PER IMBARCAZIONI MEDIUM PESANTI

**PESO KG. 45 - PORTATA KG. 600**  
IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
SUPPORTI POSTERIORI A RULLI QUADRUPLI  
REGOLABILI IN LARGHEZZA E INCLINAZIONE  
DUE SUPPORTI CHIGLIA CENTRALI  
SCORREVOLI CON RULLI RIVESTITI IN GOMMA  
FERMO PRUA RIVESTITO IN GOMMA  
TIRANTI DI IRRIGIDIMENTO  
VERRICELLO MANUALE IN DOTAZIONE  
TELAIO SMONTABILE  
FINITURA: ZINCATURA A CALDO

**BC382/1** RUOTE PNEUMATICHE 4.50/10"  
(490x130) DISCO LAMIERA SU CUSCINETTI  
**BC382/2** RUOTE PNEUMATICHE 18x8.50/8"  
(470x225) DISCO LAMIERA SU CUSCINETTI





## ART. BC624

**CARRELLO VARO E ALAGGIO  
PER IMBARCAZIONI LEGGERE**


**PESO KG. 7 - PORTATA KG. 150  
DIMENSIONI cm. 160x130**

**IN ALLUMINIO ANODIZZATO**

FASCIA IN NYLON cm. 7  
COMPLETAMENTE SMONTABILE CON INNESTI  
AUTOMATICI

**BC624/1** RUOTE PNEUMATICHE MM.  
260x85 DISCO NYLON

**BC624/2** RUOTE PNEUMATICHE MM.  
380x90 DISCO NYLON



## ART. BC626

**CARRELLO VARO E ALAGGIO  
PER IMBARCAZIONI LEGGERE**

**PESO KG. 9 - PORTATA KG. 250 - DIMENSIONI cm. 200x120**

**IN ALLUMINIO ANODIZZATO**

FASCIA IN NYLON cm. 7 COMPLETAMENTE SMONTABILE CON INNESTI AUTOMATICI

**BC626/1** RUOTE PNEUMATICHE MM. 400x100 DISCO NYLON

**BC626/2** RUOTE PNEUMATICHE PER SABBIA MM. 410x165 DISCO NYLON



## ART. BC621

**CARRELLO VARO E ALAGGIO  
PER IMBARCAZIONI LEGGERE**

**PESO KG. 11 - PORTATA KG. 250 - DIMENSIONI cm. 300x150**

**IN ALLUMINIO ANODIZZATO**

FASCIA IN NYLON cm. 7 COMPLETAMENTE SMONTABILE CON INNESTI AUTOMATICI

**BC621/1** RUOTE PNEUMATICHE MM. 400x100 DISCO NYLON

**BC621/2** RUOTE PNEUMATICHE PER SABBIA MM. 410x165 DISCO NYLON

# RUOTE E ACCESSORI NAUTICA

**ARTICOLO**

PNEUMATICO

mm.

MOZZO

PORTATA



<b>BC572</b>	4.00/6"	350x100	20x90	KG. 180
<b>BC573</b>	13x5.00/6"	320x125	20x90	KG. 200
<b>BC574</b>	15x6.00/6"	360x160	20x90	KG. 220



<b>BC357</b>	3.50/8"	375x85	20/25x50/75/88 20x85 20x120	KG. 200
<b>BC358</b>	4.00/8"	400x100	20/25x50/75/88 20x85 20x120	KG. 230



<b>BC359</b>	16x6.50/8"	410x165	20/25/30x120	KG. 250
<b>BC557</b>	18x8.50/8"	460x215	20/25/30x120	KG. 250
<b>BC575</b>	18x9.50/8"	465x235	20/25/30x120	KG. 250
<b>BC558</b>	20x10.00/8"	500x250	20/25/30x120	KG. 300
<b>BC576</b>	22x11.00/8"	550x265	20/25/30x120	KG. 180



**BC410**



**BC411**

**GANCI DI TRAINO OMOLOGATI**



**BC412**

**SFERA OMOLOGATA**

Ø 50 - GAMBO Ø 22



**BC419 - BC420**

**ATTACCO SERVOTIMONE**

Ø 48 - Ø 35



**BC413**

**SERVOTIMONE CON MANIGLIA**

Ø 48 - RUOTA Ø 260x85 PNEUMATICA

# ACCESSORI NAUTICA



**BC449**

**RULLO CENTRALE**

Ø 70x130 - FORO Ø 15



**BC591**

**RULLO LATERALE**

Ø 60x170 - FORO Ø 15



**BC458**

**GUAINA PER SELLA**

90x500



**BC464**

**SUPPORTO A V  
PER FERMO PRUA**

LUCE INTERNA 60



**BC589**

**RULLO CENTRALE**

Ø 80x140 - FORO Ø 15



**BC452**

**RULLO LATERALE**

Ø 85x106 - FORO Ø 15



**BC460**

**BILANCINO LATERALE  
A DOPPIO RULLO**



**BC465**

**RULLO CENTRALE**

LUCE ATTACCO 60/70



**BC450**

**RULLO CENTRALE LARGO**

Ø 80x210 - FORO Ø 20



**BC453**

**RULLO LATERALE**

Ø 105x80 - FORO Ø 15



**BC468**

**ATTACCO LATERALE  
CON DOPPI RULLI**

PER QUADRO DA 50/60/70



**BC593**

**RULLO CENTRALE**

PER QUADRO DA 50/60/70



**BC590**

**RULLO CENTRALE GIGANTE**

Ø 80x210 - FORO Ø 20



**BC454**

**RULLO LATERALE**

Ø 110x80 - FORO Ø 15



**BC463**

**RULLO CENTRALE  
REGOLABILE**

LUCE INTERNA 60



**BC594**

**DOPPIO RULLO BASCULANTE**

PER QUADRO DA 50/60/70



**BC451**

**RULLO CONICO**



**BC592**

**RULLO LATERALE**

Ø 120x110 - FORO Ø 15



**BC461**

**BILANCINO LATERALE  
A QUADRUPLO RULLO**



**BC462**

**DOPPIO RULLO CONICO**



**BC459**

**SELLA PER CANOTTI**



ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.		CAVO	PESO KG.	MOTORE
<b>BC659</b>	<b>CKT2000</b> POWER IN & OUT	<b>900</b> 1,8 m al minuto	<b>DISCESA A FRIZIONE AUTOMATICA</b>	mm 5,5 x m 9	<b>10,5</b>	12 V
<b>BC660</b>	<b>CKT2000</b> POWER IN	<b>900</b> 1,8 m al minuto	<b>DISCESA A FRIZIONE MANUALE</b>	mm 5,5 x m 9	<b>10,5</b>	12 V

**CON COMANDO A DISTANZA VIA CAVO m 3  
CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO A SGANCIO RAPIDO**



ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
<b>BC661</b>	<b>CKT3500</b>	<b>1.600</b> 3 m al minuto	202x182x172	mm 5,8 x m 11	<b>18,5</b>	12 V
<b>BC662</b>	<b>CKT5000</b>	<b>2.300</b> 3 m al minuto	202x182x172	mm 7,5 x m 12	<b>21</b>	12 V

**CON COMANDO A DISTANZA VIA CAVO m 3  
CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO A SGANCIO RAPIDO**

**CON COMANDO A DISTANZA**



ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
<b>BC663</b>	<b>ATV2000</b>	<b>900</b> 1,3 m al minuto	165x105x105	mm 4 x m 15	<b>5</b>	12 V - 0,25 HP 90 Amps max
<b>BC664</b>	<b>ATV2500</b>	<b>1.150</b> 2,6 m al minuto	165x105x105	mm 5 x m 10	<b>7</b>	12 V - 0,85 HP 121 Amps max



**CON COMANDO A DISTANZA**

ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
<b>BC665</b>	<b>DJ3000</b>	<b>1.350</b> 1,3 m al minuto	325x156x146	mm 5,6 x m 13	<b>11</b>	12 V - 1,3 HP 223 Amps max



**CON COMANDO A DISTANZA**

ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
<b>BC666</b>	<b>DJ4500</b>	<b>2.050</b> 0,9 m al minuto	383x183x152	mm 6,4 x m 15	<b>18</b>	12 V - 1,6 HP 350 Amps max



**CON COMANDO A DISTANZA**

ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
<b>BC667</b>	<b>DJ6000</b>	<b>2.720</b> 2,1 m al minuto	500x195x450	mm 8 x m 15	<b>31</b>	12 V - 5,5 HP
<b>BC668</b>	<b>DJ8500</b>	<b>3.850</b> 2,2 m al minuto	562x160x218	mm 8 x m 28	<b>38</b>	12 V - 5,5 HP 24 V - 5,5 HP

**ARGANELLO MANUALE**

**SALTERELLO SINGOLO**

ARTICOLO	TRAZIONE KG	RAPPORTO INGRANAGGI
BC439	350	1:2,4
BC440	550	1:4
BC443	750	1:4
BC446	950	1:9,6

**ARGANELLO MANUALE**

**FRENO MANUALE**

ARTICOLO	TRAZIONE KG	RAPPORTO INGRANAGGI
BC441	550	1:4
BC444	750	1:4
BC447	950	1:9,6
BC449	1100	1:12,2

**ARGANELLO MANUALE**

**FRENO AUTOMATICO**

ARTICOLO	TRAZIONE KG	RAPPORTO INGRANAGGI
BC439FA	350	1:2,4
BC442	550	1:4
BC445	750	1:4
BC448	950	1:9,6

**ARGANELLO MANUALE**

**FRENO AUTOMATICO CE**

ARTICOLO	TRAZIONE KG	RAPPORTO INGRANAGGI
BC439CE	350	1:2,4
BC442CE	550	1:4
BC445CE	750	1:4
BC448CE	950	1:9,6

## ART. BC523

### VERRICELLO ELETTRICO BADGER 2500

PESO KG. 9,5 - TRAZIONE KG. 1134 - mm. 376x114x123

FUNE TIPO U.S.A. mm. 4,8 - m. 15 - CON GANCIO DI SICUREZZA CE  
 MOTORE 12V - HP 0,9 - ASSORBIMENTO DA 18 AMP (A VUOTO) A 121 AMP (1134 KG.)  
 RAPPORTO INGRANAGGI 136:1  
 VELOCITA' LINEARE DA 6,3 mt/min (A VUOTO) A 2,6 mt/min (1134 KG.)  
 PIASTRA PASSACAVO DI SERIE  
 POSSIBILITA' DI SBLOCCARE IL TAMBURO PER SVOLGERE IL CAVO

**CON COMANDO A DISTANZA**


## ART. BC523T

### VERRICELLO ELETTRICO ATV 2500 CON RADIOCOMANDO

PESO KG. 9,5 - TRAZIONE KG. 1134 - mm. 376x114x123  
 RADIOCOMANDO CON RAGGIO DI AZIONE 15 MT

FUNE TIPO U.S.A. mm. 4,8 - m. 15 - CON GANCIO DI SICUREZZA CE  
 MOTORE 12V - HP 0,9 - ASSORBIMENTO DA 18 AMP (A VUOTO) A 121 AMP (1134 KG.)  
 RAPPORTO INGRANAGGI 136:1  
 VELOCITA' LINEARE DA 6,3 mt/min (A VUOTO) A 2,6 mt/min (1134 KG.)  
 PIASTRA PASSACAVO DI SERIE  
 POSSIBILITA' DI SBLOCCARE IL TAMBURO PER SVOLGERE IL CAVO

**CON COMANDO A DISTANZA**


ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
BC524	R 5000	2300	452x182x152	mm 6 x m 24	22	12 V - 1,3 HP
BC528	R 8000/1	3700	526x162x152	mm 6 x m 30	28	12 V - 1,8 HP
BC529	R 8000/2	3700	526x162x152	mm 6 x m 30	28	24 V - 2,6 HP

**CON COMANDO A DISTANZA**


ARTICOLO	MODELLO	TRAZIONE KG.	DIMENSIONI mm.	CAVO	PESO KG.	MOTORE
BC588	8000 PS	3700	520x160x180	mm 8 x m 46	37	12 V - 1,9 HP
BC562	9000 P /1	4100	592x156x204	mm 9 x m 30	39	12 V - 1,9 HP
BC563	9000 P /2	4100	592x156x204	mm 9 x m 30	39	24 V - 2,5 HP

# SLITTE PER RIMESSAGGIO



## SLITTA RIMESSAGGIO A MEDIA PORTATA

APPLICATE ALLE INVASATURE DI PICCOLE E MEDIE IMBARCAZIONI NE CONSENTONO LA MOVIMENTAZIONE SU FONDI REGOLARI  
SLITTA IN FERRO A "U" MM. 150x250 IN LAMIERA STAMPATA  
RUOTE DISCO IN GHISA ANELLO VULKOLLAN SH SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE

<b>ART. BC484</b>	RUOTE MM. 150x40 - PORTATA KG. 1.200
<b>ART. BC485</b>	RUOTE MM. 175x40 - PORTATA KG. 1.500
<b>ART. BC486</b>	RUOTE MM. 200x40 - PORTATA KG. 1.800
<b>ART. BC487</b>	RUOTE MM. 250x40 - PORTATA KG. 2.000



## SLITTA RIMESSAGGIO A FORTE PORTATA MONOASSE

APPLICATE ALLA PARTE POSTERIORE DELLE INVASATURE CONSENTONO LA MOVIMENTAZIONE DI GROSSE IMBARCAZIONI IN UNIONE ALLE SLITTE ANTERIORI STERZANTI - SLITTA MM. 160x500 IN ESTRUSO DI ACCIAIO  
RUOTE DISCO IN GHISA ANELLO VULKOLLAN SH SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE

<b>ART. BC494</b>	RUOTE MM. 200x100 - PORTATA KG. 3.500
<b>ART. BC495</b>	RUOTE MM. 250x100 - PORTATA KG. 4.500
<b>ART. BC496</b>	RUOTE MM. 250x150 - PORTATA KG. 7.000
<b>ART. BC498</b>	RUOTE MM. 300x160 - PORTATA KG. 9.000



## SLITTA RIMESSAGGIO A FORTE PORTATA DOPPIO ASSE

APPLICATE ALLA PARTE POSTERIORE DELLE INVASATURE CONSENTONO LA MOVIMENTAZIONE DI GROSSE IMBARCAZIONI IN UNIONE ALLE SLITTE ANTERIORI STERZANTI - SLITTA MM. 160x850 IN ESTRUSO DI ACCIAIO  
RUOTE DISCO IN GHISA ANELLO VULKOLLAN SH SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE

<b>ART. BC512</b>	RUOTE MM. 200x100 - PORTATA KG. 7.000
<b>ART. BC595</b>	RUOTE MM. 250x100 - PORTATA KG. 9.000
<b>ART. BC513</b>	RUOTE MM. 250x150 - PORTATA KG. 14.000
<b>ART. BC514</b>	RUOTE MM. 300x160 - PORTATA KG. 18.000



## SLITTA RIMESSAGGIO STERZANTE MONOASSE

APPLICATE ALLA PARTE ANTERIORE DELLE INVASATURE CONSENTONO LA MOVIMENTAZIONE DI GROSSE IMBARCAZIONI IN UNIONE ALLE SLITTE POSTERIORI FISSE - SLITTA MM. 250x500 IN ESTRUSO DI ACCIAIO  
RUOTE DISCO IN GHISA ANELLO VULKOLLAN SH SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE

<b>ART. BC503</b>	RUOTE MM. 200x100 - PORTATA KG. 3.500
<b>ART. BC504</b>	RUOTE MM. 250x100 - PORTATA KG. 4.500
<b>ART. BC505</b>	RUOTE MM. 250x150 - PORTATA KG. 7.000
<b>ART. BC506</b>	RUOTE MM. 300x160 - PORTATA KG. 9.000



## SLITTA RIMESSAGGIO STERZANTE DOPPIO ASSE

APPLICATE ALLA PARTE ANTERIORE DELLE INVASATURE CONSENTONO LA MOVIMENTAZIONE DI GROSSE IMBARCAZIONI IN UNIONE ALLE SLITTE POSTERIORI FISSE - SLITTA MM. 250x500 IN ESTRUSO DI ACCIAIO  
RUOTE DISCO IN GHISA ANELLO VULKOLLAN SH SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE

<b>ART. BC478N</b>	RUOTE MM. 150x60 - PORTATA KG. 2.000
<b>ART. BC479N</b>	RUOTE MM. 200x50 - PORTATA KG. 2.500
<b>ART. BC480N</b>	RUOTE MM. 200x60 - PORTATA KG. 3.500
<b>ART. BC515N</b>	RUOTE MM. 200x100 - PORTATA KG. 7.500



## ART. BC71

CARRELLO "CASH & CARRY" C+C

**PESO KG. 35**  
**PORTATA KG. 1.000**  
 COSTRUITA IN TUBO E FILO DI ACCIAIO  
 RUOTE DIAM. mm. 170x50  
 DISCO LAMIERA SU CUSCINETTI A SFERE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA TRASPARENTE

ACCESSORI A RICHIESTA:

**CES/71** CESTO IN FILO

**SCR/71** TAVOLETTA SCRITTOIO

**GET** LUCCHETTO PORTAMONETA



## ART. BC72

PIANETTA IMBOTTIGLIABILE

**PESO KG. 20**  
**PORTATA KG. 300**  
 COSTRUITA IN TUBO E FILO DI ACCIAIO  
 RUOTE DIAM. mm. 125  
 IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA TRASPARENTE

ACCESSORI A RICHIESTA:

**GET** LUCCHETTO PORTAMONETA



## CARRELLI PORTABAGAGLI AEROPORTI E STAZIONI FERROVIARIE

IMBOTTIGLIABILI  
 NORMALMENTE FRENATI  
 PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI  
 COSTRUITI IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
 REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SU MISURA  
 E PER QUANTITÀ ELEVATE  
 (MINIMO 300 PZ.)





## ART. BC73

CARRELLO SELF SERVICE 80 LT.

**PESO KG. 14**  
**PORTATA KG. 180**  
 COSTRUITO IN FILO DI ACCIAIO  
 RUOTE DIAM. mm. 100  
 IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA  
 DIMENSIONI:  
 A: 737 B: 495 H: 911 I: 176  
 FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA

## ART. BC74

CARRELLO SELF SERVICE 120 LT.



**PESO KG. 18**  
**PORTATA KG. 250**  
 COSTRUITO IN FILO DI ACCIAIO  
 RUOTE DIAM. mm. 125  
 IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA  
 DIMENSIONI:  
 A: 868 B: 555 H: 1018 I: 197  
 FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA

## ART. BC75

CARRELLO SELF SERVICE 180 LT.

**PESO KG. 20**  
**PORTATA KG. 250**  
 COSTRUITO IN FILO DI ACCIAIO  
 RUOTE DIAM. mm. 125  
 IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA  
 DIMENSIONI:  
 A: 955 B: 610 H: 1032 I: 245  
 FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA

ACCESSORI A RICHIESTA:  
 LUCCHETTO PORTAMONETA  
 RUOTE PER TAPIS ROULANT



## ART. BC76

CESTINO SPESA IN PLASTICA 25 LT.

DISPONIBILE A UNO O DUE MANICI  
 DIVERSI COLORI

## ART. BC77

CESTINO SPESA IN PLASTICA 28 LT.

DISPONIBILE A UNO O DUE MANICI  
 DIVERSI COLORI



## ART. BC78

CESTINO SPESA IN FILO 25 LT.

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA TRASPARENTE

## ART. BC79

PORTA CESTINO IN FILO CON RUOTE

FINITURA: ZINCATURA BRILLANTE  
 VERNICIATURA PROTETTIVA TRASPARENTE





## ART. BC80

### ROLLPAK STANDARD

**PORTATA KG. 600**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
E TONDINI SALDATI A CENTRO TUBO  
DIMENSIONI DI BASE mm 715x805  
ALTEZZA mm. 1600 O mm 1800  
MAGLIA PARETI mm 110x330  
MAGLIA BASE mm 45x130  
RUOTE mm 106x40 SU CUSCINETTI A RULLI

FINITURA: ZINCATURA TROPICALIZZATA

**CONFIGURAZIONE STANDARD (BC80):**

1 BASE CON RUOTE + 2 SPALLE

**ACCESSORI DISPONIBILI:**

**BC80/III:** TERZA PARETE

**BC80/IV:** QUARTA PARETE CON ANTELLO

**BC80/RP:** RIPIANI

**BC80/CN:** CINGHIETTA mm 25x1000

**BC80/TG:** TARGHETTA ALLUMINIO

**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE "LIFT"**

DIMENSIONE DI BASE mm 715x630  
CON QUATTRO RUOTE PIROETTANTI



## ART. BC85

### ROLLPAK DOPPIO

**PORTATA KG. 600**

COSTRUITO IN TUBOLARE DI ACCIAIO  
E TONDINI SALDATI A CENTRO TUBO  
DIMENSIONI DI BASE mm 715x1200  
ALTEZZA mm 1800  
MAGLIA PARETI mm 110x330  
MAGLIA BASE mm 35x130  
RUOTE mm 106x40 SU CUSCINETTI A RULLI

FINITURA: ZINCATURA TROPICALIZZATA

**CONFIGURAZIONE STANDARD (BC85):**

1 BASE CON RUOTE + 2 SPALLE

**ACCESSORI DISPONIBILI:**

**BC85/III:** TERZA PARETE

**BC85/IV:** QUARTA PARETE CON ANTELLO

**BC85/RP:** RIPIANI

**BC85/CN:** CINGHIETTA mm 25x1000

**BC85/TG:** TARGHETTA ALLUMINIO

## ACCESSORI



**TARGHETTA  
APPENDIABILI**



**CINGHIETTA  
RIPIANO PLASTICA**





**2P**



**1P**



**2N**



**1N**



## ART. BC200

### CARRELLO TRANSPALLET IDRAULICO

**PESO KG. 75**

**PORTATA KG. 2300**

COSTRUITO IN LAMIERA E FUSIONI ACCIAIO

DIMENSIONI EURO STANDARD:

LUNGHEZZA FORCHE mm. 1150

LARGHEZZA ESTERNA FORCHE mm. 550

ALTEZZA MINIMA mm. 85

ALTEZZA MASSIMA mm. 190

RUOTE DIRETTRICI GHISA ADRIPIRENE DIAM. mm. 195 SU DOPPI CUSCINETTI A SFERE

FINITURA: VERNICIATURA A POLVERE




**BC200-1P** MONORULLO IN VULKOLLAN

**BC200-2P** DOPPIO RULLO IN VULKOLLAN

**BC200-1N** MONORULLO IN NYLON

**BC200-2N** DOPPIO RULLO IN NYLON

DISPONIBILE ANCHE CON FORCHE:  
LUNGHEZZA mm. 800 - 1000 - 1500 - 2000  
LARGHEZZA ESTERNA mm. 680



## ART. BC200-INOX

### CARRELLO TRANSPALLET INOX

**PESO KG. 80**  
**PORTATA KG. 2300**  
 COSTRUITO INTERAMENTE IN  
 ACCIAIO INOX AISI 304  
 DIMENSIONI EURO STANDARD:  
 LUNGHEZZA FORCHE mm. 1150  
 LARGHEZZA ESTERNA mm. 550  
 ALTEZZA MINIMA mm. 85  
 RUOTE DIRETTRICI NYLON DIAM.  
 mm. 195 SU DOPPI CUSCINETTI A  
 SFERE  
 DOPPIO RULLO IN NYLON



## ART. BC220-10

### CARRELLO TRANSPALLET ELEVATORE

**PESO KG. 120 - PORTATA KG. 1000**  
 COSTRUITO IN LAMIERA E FUSIONI ACCIAIO  
 DIMENSIONI: LUNGHEZZA FORCHE mm. 1150 - LARGHEZZA ESTERNA mm. 550  
 ALTEZZA MINIMA mm. 85 - ALTEZZA MASSIMA mm. 850

## ART. BC220-15

### CARRELLO TRANSPALLET ELEVATORE

**PESO KG. 135 - PORTATA KG. 1500**  
 COSTRUITO IN LAMIERA E FUSIONI ACCIAIO  
 DIMENSIONI: LUNGHEZZA FORCHE mm. 1150 - LARGHEZZA ESTERNA mm. 550  
 ALTEZZA MINIMA mm. 85 - ALTEZZA MASSIMA mm. 850



### PIATTAFORME ELEVATRICI CARRELLATE

SOLLEVAMENTO CON POMPA IDRAULICA A PEDALE  
 DISCESA REGOLABILE CONTROLLATA CON LEVA O VOLANTINO  
 DUE RUOTE PIVOTANTI CON FRENO E DUE RUOTE FISSE ASSIALI

ARTICOLO	250-15	250-25	250-50	250-75	250-100	250-30D	250-50D	250-80D
TIPO	A FORBICE SINGOLA					A DOPPIA FORBICE		
PORTATA KG.	150	250	500	750	1000	300	500	800
ALTEZZA MIN mm.	225	330	453	442	445	435	440	470
ALTEZZA MAX mm.	760	915	1000	1000	950	1585	1575	1410
PIANO mm.	700x450	830x500	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520
PESO KG.	41	78	118	120	137	150	168	165